

mystic ITALY

lujo **redefinido**

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

Mystic Italy representa la fusión perfecta entre el **ADN de innovación de Mystic** y la **herencia eterna del diseño italiano**, logrando un equilibrio único bajo el concepto de **sofisticación accesible**. En esta unión, Mystic aporta la tecnología e Italy la emoción; juntos, redefinimos el lujo.

Italia es, por esencia, sinónimo de **diseño atemporal**, **lujo sobrio** y **arte funcional**. Al incorporar "Italy" en el naming, posicionamos esta línea como un estandarte de elegancia europea, convirtiéndola en una propuesta altamente deseable tanto en mercados latinoamericanos como globales.

Para nosotros, el lujo de **Mystic Italy** no reside en lo inaccesible, sino en lo inteligente, lo funcional y lo emocional. Redefinimos el lujo al integrar diseño, innovación y tecnología de punta a precios competitivos. Nuestra propuesta se materializa en **funciones Smart**, **acabados metálicos**, **curvas refinadas** y **materiales táctiles**.

A esta filosofía la llamamos "lujo cotidiano": una experiencia premium para disfrutar todos los días. Porque, al final, ya no se trata de cuánto cuesta; se trata de cómo te hace sentir.

ESSENZA

Proyecta autoridad silenciosa. Es la base más sólida y duradera dentro del portafolio premium.

ARMONÍA

Refuerza la cocina como un entorno de equilibrio, donde la tecnología acompaña la vida cotidiana de forma elegante.

LUCE

Refuerza la cocina como un entorno de equilibrio, donde la tecnología acompaña la vida cotidiana de forma elegante.

sofisticación

innovación

presición



HORNO EMPOTRABLE

- Horno empotrable a gas
- Horno empotrable eléctrico

mystic ITALY
lujo redefinido




HORNOS EMPOTRABLES

La cocina se ha convertido en el epicentro del estilo de vida contemporáneo, y nuestra colección de hornos empotrables responde a esta evolución fusionando un diseño minimalista con ingeniería gastronómica de precisión. Gracias a su acabado premium y su instalación integrada, se adaptan perfectamente a su cocina, convirtiéndola en un espacio moderno, limpio y altamente funcional.

Más allá de su diseño, estos equipos ofrecen un dominio total sobre el calor mediante sistemas de convección avanzada que garantizan texturas perfectas y resultados profesionales. La experiencia de uso es sencilla y precisa, gracias a controles digitales y perillas con iluminación LED que facilitan la selección de funciones. Además de ser herramientas potentes, estos hornos priorizan la seguridad y la eficiencia térmica, manteniendo el exterior fresco y garantizando que cada preparación sea un éxito visual y gastronómico.

ESPECIFICACIONES CLAVE



AeroCrisp™: Maestría en Texturas

La tecnología **AeroCrisp™** redefine las posibilidades de su horno al integrar un sistema de convección de alto rendimiento diseñado para la perfección del aire. Mediante una circulación dinámica y precisa, este sistema logra una distribución de calor envolvente que garantiza acabados dorados y texturas excepcionalmente crujientes.



Integridad Térmica CoolTouch™

Nuestro sistema de puertas **CoolTouch** integra tres capas de vidrio templado de alta resistencia, diseñadas para actuar como una barrera térmica infranqueable. Esta ingeniería de precisión garantiza que, mientras el interior alcanza temperaturas de nivel profesional, la superficie exterior se mantenga segura al contacto.



Perillas LED: Retroiluminación de Precisión

Gracias a su diseño de perillas con iluminación LED, el usuario recibe una confirmación visual clara de que el equipo está en operación, elevando los estándares de seguridad en la cocina. Su diseño ergonómico y su acabado de alta resistencia aseguran una manipulación fluida y una estética moderna que define el carácter premium de esta línea.



Nano Mate: Inteligencia que resiste el uso diario

Un acabado diseñado para absorber la luz y elevar el diseño de cualquier cocina. El Nano Mate Negro no solo ofrece una estética minimalista y moderna, sino que redefine la experiencia táctil, transformando un electrodoméstico de alto rendimiento en una pieza central de diseño arquitectónico.



Rotisserie Integrado: Maestría en Cocción Lenta

Eleve sus estándares con la función de asador giratorio, una pieza de ingeniería dedicada a la perfección de aves y cortes selectos. Diseñado para los paladares más exigentes, este mecanismo permite una rotación constante y uniforme que baña la pieza en sus propios jugos, logrando una caramelización exterior perfecta y una jugosidad incomparable en el interior.



Sistema de Ventilación de Refrigeración

ste sistema de refrigeración por ventilación opera de forma eficiente para mantener el equilibrio térmico perfecto. Al desviar el calor residual hacia el exterior de manera controlada, el sistema garantiza que los mandos y las superficies de contacto se mantengan siempre a una temperatura segura.



HORNO EMPOTRABLE A GAS

mystic ITALY




ESSENZA

Características	MI-EHOG60	MI-EHOG76	MI-EHOG90
Tipo de horno	Empotrable 60 cm	Empotrable 76 cm	Empotrable 90 cm
Capacidad del horno	80 L	110 L	135 L
Acabado exterior del horno	Vidrio negro con detalles en acero inoxidable oscuro	Vidrio negro con detalles en acero inoxidable oscuro	Vidrio negro con detalles en acero inoxidable oscuro
Tipo de control	Perillas mecánicas	Perillas mecánicas	Perillas mecánicas
Seguridad de la puerta	Puerta Cool Touch	Puerta Cool Touch	Puerta Cool Touch
Estructura del vidrio	Triple vidrio templado	Triple vidrio templado	Triple vidrio templado
Sistema de cocción	Cocción envolvente con quemador superior e inferior	Cocción envolvente con quemador superior e inferior	Cocción envolvente con quemador superior e inferior
Acabado interior del horno	Esmalte negro antiadherente	Esmalte negro antiadherente	Esmalte negro antiadherente
Temporizador	✓	✓	✓
Rostizador (Rotisserie)	✓	✓	✓
Sistema de convección	✓	✓	✓
Iluminación interior	✓	✓	✓
Encendido electrónico	✓	✓	✓
Válvula de seguridad	✓	✓	✓
Sistema de enfriamiento con ventilación	✓	✓	✓
Voltaje	110V	110V	110V
Frecuencia	60 Hz	60 Hz	60 Hz
Dimensiones de producto	Ancho: 59.5 cm Altura: 59.5 cm Profundidad: 54.5 cm	Ancho: 76 cm Altura: 60 cm Profundidad: 54 cm	Ancho: 89.5 cm Altura: 59.5 cm Profundidad: 54.5 cm
Dimensiones de empotrado	Ancho: 56 cm Altura: 59 cm Profundidad: 55 cm	Ancho: 71 cm Altura: 59 cm Profundidad: 55 cm	Ancho: 86 cm Altura: 59 cm Profundidad: 55 cm

mystic ITALY

HORNO EMPOTRABLE A GAS



A R M O N Í A

Características	MI-AHOG60	MI-AHOG76	MI-AHOG90
Tipo de horno	Empotrable 60 cm	Empotrable 76 cm	Empotrable 90 cm
Capacidad del horno	90 L	110 L	135 L
Acabado exterior del horno	Vidrio negro mate con tecnología Nano Glass	Vidrio negro mate con tecnología Nano Glass	Vidrio negro mate con tecnología Nano Glass
Tipo de control	Perillas mecánicas + táctil	Perillas mecánicas + táctil	Perillas mecánicas + táctil
Seguridad de la puerta	Puerta Cool Touch	Puerta Cool Touch	Puerta Cool Touch
Estructura del vidrio	Triple vidrio templado	Triple vidrio templado	Triple vidrio templado
Sistema de cocción	Cocción envolvente con quemador superior e inferior	Cocción envolvente con quemador superior e inferior	Cocción envolvente con quemador superior e inferior
Acabado interior del horno	Esmalte negro antiadherente	Esmalte negro antiadherente	Esmalte negro antiadherente
Temporizador	✓	✓	✓
Rostizador (Rotisserie)	✓	✓	✓
AeroCrisp™ Technology	✓	✓	✓
Sistema de convección	✓	✓	✓
Iluminación interior	✓	✓	✓
Encendido electrónico	✓	✓	✓
Válvula de seguridad	✓	✓	✓
Sistema de enfriamiento con ventilación	✓	✓	✓
Voltaje	220V	220V	220V
Frecuencia	60 Hz	60 Hz	60 Hz
Dimensiones de producto	Ancho: 59.5 cm Altura: 59.5 cm Profundidad: 54.5 cm	Ancho: 76 cm Altura: 60 cm Profundidad: 54 cm	Ancho: 89.5 cm Altura: 59.5 cm Profundidad: 54.5 cm
Dimensiones de empotrado	Ancho: 56 cm Altura: 59 cm Profundidad: 55 cm	Ancho: 71 cm Altura: 59 cm Profundidad: 55 cm	Ancho: 86 cm Altura: 59 cm Profundidad: 55 cm

HORNO EMPOTRABLE ELÉCTRICO

mystic ITALY



ESSENZA

Características	MI-EHOE60	MI-EHOE76
Tipo de horno	Empotrable 60 cm	Empotrable 76 cm
Capacidad del horno	73 L	110 L
Acabado exterior del horno	Vidrio negro con detalles en acero inoxidable	Vidrio negro con detalles en acero inoxidable
Tipo de control	Perillas mecánicas	Perillas mecánicas
Seguridad de la puerta	Puerta Cool Touch	Puerta Cool Touch
Estructura del vidrio	Triple vidrio templado	Triple vidrio templado
Acabado interior del horno	Esmalte negro antiadherente	Esmalte negro antiadherente
Guías telescópicas	-	-
Temporizador	✓	✓
Sistema de enfriamiento con ventilación	✓	✓
Número de funciones de cocción	6	6
Grill superior	✓	✓
Calor inferior	✓	✓
Convencional	✓	✓
Convencional con ventilador	✓	✓
Grill con convección	✓	✓
AeroCrisp™ Technology	✓	✓
Sistema de convección	✓	✓
Iluminación interior	✓	✓
Potencia Total	3570 W	3550 W
Voltaje	220V	220V
Frecuencia	60 Hz	60 Hz
Dimensiones de producto	Ancho: 59.5 cm Altura: 59.6 cm Profundidad: 50 cm	Ancho: 76 cm Altura: 60 cm Profundidad: 54 cm
Dimensiones de empotrado	Ancho: 56 cm Altura: 59 cm Profundidad: 51 cm	Ancho: 71 cm Altura: 59 cm Profundidad: 55 cm

mystic ITALY

HORNO EMPOTRABLE ELÉCTRICO



ARMONÍA

Descripción	MI-AHOE60	MI-AHOE76	MI-AHOE90
Tipo de horno	60 cm	76 cm	90 cm
Capacidad del horno	80 L	110 L	125 L
Sistema de control	Perillas con iluminación LED, panel táctil y temporizador digital	Perillas con iluminación LED, panel táctil y temporizador digital	Perillas con iluminación LED, panel táctil y temporizador digital
Acabado exterior	Vidrio Negro Mate Anti-Huellas	Vidrio Negro Mate Anti-Huellas	Vidrio Negro Mate Anti-Huellas
Estructura del vidrio	Puerta con triple vidrio templado	Puerta con triple vidrio templado	Puerta con triple vidrio templado
Número de funciones de cocción	11 funciones	11 funciones	11 funciones
Funciones	1. Iluminación interna 2. Grill superior 3. Grill con convección 4. Calor inferior con ventilador 5. Convección circular 6. Convencional 7. Convencional con ventilador 8. Descongelar 9. Convección combinada 10. Mantener caliente 11. Air Fryer	1. Iluminación interna 2. Grill superior 3. Grill con convección 4. Calor inferior con ventilador 5. Convección circular 6. Convencional 7. Convencional con ventilador 8. Descongelar 9. Convección combinada 10. Mantener caliente 11. Air Fryer	1. Iluminación interna 2. Grill superior 3. Grill con convección 4. Calor inferior con ventilador 5. Convección circular 6. Convencional 7. Convencional con ventilador 8. Descongelar 9. Convección combinada 10. Mantener caliente 11. Air Fryer
Sistema de convección	Sí	Sí	Sí
Guías telescópicas	-	Sí	Sí
Rostizador (Rotisserie)	Sí	Sí	Sí
AeroCrisp™ Technology	Sí	Sí	Sí
Acabado interior	Cavidad con esmalte negro antiadherente	Cavidad con esmalte negro antiadherente	Cavidad con esmalte negro antiadherente
Potencia Total	3570 W	3650 W	3070 W
Sistema de enfriamiento con ventilación	Sí	Sí	Sí
Dimensiones de producto	Ancho: 59.5 cm Altura: 59.5 cm Profundidad: 54.5 cm	Ancho: 76 cm Altura: 60 cm Profundidad: 54 cm	Ancho: 89.5 cm Altura: 59.5 cm Profundidad: 54.5 cm
Dimensiones de empotrado	Ancho: 56 cm Altura: 59 cm Profundidad: 55 cm	Ancho: 71 cm Altura: 59 cm Profundidad: 55 cm	Ancho: 86 cm Altura: 59 cm Profundidad: 55 cm



ENCIMERAS DE ALTA GAMA

- Encimeras a gas
- Encimeras vitrocerámicas
- Encimeras vitrocerámicas híbridas

mystic ITALY

lujo **redefinido**



ENCIMERAS DE ALTA GAMA

En el corazón de una cocina de alto nivel, cada detalle define la experiencia. Las encimeras Mystic Italy no son solo un punto de cocción: son una declaración de ingeniería, diseño y control absoluto.

Inspiradas en la precisión de la ingeniería italiana, cada pieza fusiona estética sofisticada con rendimiento superior. Superficies de vidrio cerámico de alta resistencia, quemadores de alto desempeño, sistemas de seguridad avanzados y acabados elegantes se integran con componentes de nivel profesional para operar en perfecta sincronía.

Su diseño va más allá de lo visual: está optimizado para ergonomía, limpieza eficiente y durabilidad extrema. Cada línea y cada superficie han sido concebidas para integrarse con naturalidad en cocinas contemporáneas, donde el lujo no es un exceso, sino un estándar.

ESPECIFICACIONES CLAVE



Quemadores italianos SABAF

Los quemadores **SABAF®** se destacan por su ingeniería italiana enfocada en la eficiencia y la precisión en la combustión. Su diseño optimiza la mezcla de gas y aire, logrando una llama más estable, uniforme y potente. Se convierten en un componente clave para quienes buscan un rendimiento confiable y resultados consistentes en cada preparación.



ChefSix™ El secreto de la precisión en tu cocina

La tecnología **ChefSix™** de Mystic Italy ha sido diseñada para que cocinar sea más fácil y los resultados sean siempre perfectos. Olvídate de adivinar si la llama está muy alta o muy baja; con nuestras perillas especiales, tienes **6 niveles** de intensidad marcados que te dan el control total en cada receta.



Perillas con iluminación LED

La función principal del anillo LED es servir como un **indicador de estado activo**. En una cocina de alto rendimiento, es fácil olvidar si un quemador ha quedado encendido en una llama mínima casi imperceptible. La **iluminación LED** elimina la duda: si hay luz, hay flujo de gas o calor activo, reduciendo drásticamente el riesgo de accidentes domésticos o fugas accidentales.



Sofisticación Anti-Huellas.

El uso de vidrio templado con acabado mate eleva el estándar visual de la cocina, eliminando los reflejos molestos y aportando una textura sedosa al tacto. Su superficie **anti-huellas** y de baja adherencia facilita una limpieza impecable, mientras que su tratamiento térmico garantiza una resistencia superior ante impactos y choques de temperatura.



Seguridad Total Orkli

El sistema de **seguridad Orkli** utiliza tecnología termopar para garantizar un corte de gas inmediato ante cualquier apagado accidental de la llama. Al funcionar de forma termoeléctrica y autónoma, no depende de la electricidad, eliminando el riesgo de fugas por corrientes de aire o derrames. Es la solución más fiable y eficiente para una cocina moderna, segura y sin interrupciones.



Control Preventivo Infantil

El **sistema de seguridad infantil** en encimeras de gas se basa en un mecanismo de doble acción: presionar y girar. Este diseño físico impide que los quemadores se activen por roces accidentales o por la fuerza limitada de un niño, exigiendo una presión firme y voluntaria hacia adentro antes de permitir el paso del gas.



Control preciso con 9 niveles de potencia

Disponible en modelos vitrocerámicos eléctricos e híbridos. Disfruta de un control preciso de la intensidad de cocción mediante 9 niveles independientes por zona. La regulación se adapta a las dimensiones y configuración de cada área de cocción, con zonas duales o triples disponibles según el modelo.



La precisión detrás del calor

Disponible en modelos vitrocerámicos eléctricos e híbridos. **Los Quemadores E.G.O.** aportan un calentamiento preciso y controlado, convirtiendo cada zona de cocción en una expresión de ingeniería europea.
Precisión que no siempre se ve... Se siente en cada preparación.

ENCIMERAS A GAS



MI-ESTG4 SABAF orkli ESSENZA

- Encimera empotrable de **60 cm** a gas
- **4 quemadores SABAF** de origen italiano en aluminio de alto rendimiento
- Tapas de quemador esmaltadas mate con recubrimiento antiadherente
- Superficie de vidrio templado negro
- Panel frontal en acero inoxidable oscuro
- Perillas metálicas premium de precisión
- Encendido electrónico automático integrado
- **Sistema de seguridad europeo ORKLI** con corte inmediato de gas
- Potencia total: 8.3 kW (28,300 BTU/h)
- Voltaje: 110V-220V~/60HZ
- Dimensiones del producto: Ancho: 58.4 cm | Profundidad: 51 cm
- Dimensiones de empotrado: Ancho: 55 cm | Profundidad: 47 cm



MI-ESTG576 SABAF orkli ESSENZA

- Encimera empotrable de **76 cm** a gas
- **5 quemadores SABAF** de origen italiano en aluminio de alto rendimiento
- Tapas de quemador esmaltadas mate con recubrimiento antiadherente
- Superficie de vidrio templado negro
- Panel frontal en acero inoxidable oscuro
- Perillas metálicas premium de precisión
- Encendido electrónico automático integrado
- **Sistema de seguridad europeo ORKLI** con corte inmediato de gas
- Potencia total: 11.5 kW (39,238 BTU/h)
- Voltaje: 110V-220V~/60HZ
- Dimensiones del producto: Ancho: 76 cm | Profundidad: 51 cm
- Dimensiones de empotrado: Ancho: 68.5 cm | Profundidad: 47 cm



MI-ESTG590 SABAF orkli ESSENZA

- Encimera empotrable de **90 cm** a gas
- **5 quemadores SABAF** de origen italiano en aluminio de alto rendimiento
- Tapas de quemador esmaltadas mate con recubrimiento antiadherente
- Superficie de vidrio templado negro
- Panel frontal en acero inoxidable oscuro
- Perillas metálicas premium de precisión
- Encendido electrónico automático integrado
- **Sistema de seguridad europeo ORKLI** con corte inmediato de gas
- Potencia total: 11.5 kW (39,238 BTU/h)
- Voltaje: 110V-220V~/60HZ
- Dimensiones del producto: Ancho: 85 cm | Profundidad: 51 cm
- Dimensiones de empotrado: Ancho: 83 cm | Profundidad: 47 cm



MI-ASTG576 SABAF orkli ARMONÍA

- Encimera empotrable de **76 cm** a gas
- **5 quemadores SABAF** de origen italiano en aluminio de alto rendimiento
- Quemador Wok triple llama
- Tapas de quemador esmaltadas mate con recubrimiento antiadherente
- Superficie de vidrio templado negro mate
- Perillas LED iluminados
- Regulación precisa con 6 niveles de llama
- Encendido electrónico automático integrado
- **Sistema de seguridad europeo ORKLI** con corte inmediato de gas
- Potencia total: 11.5 kW (39,238 BTU/h)
- Voltaje: 110V-220V~/60HZ
- Dimensiones del producto: Ancho: 76 cm | Profundidad: 51 cm
- Dimensiones de empotrado: Ancho: 68.5 cm | Profundidad: 47 cm



MI-ASTG590 SABAF orkli ARMONÍA

- Encimera empotrable de **90 cm** a gas
- **5 quemadores SABAF** de origen italiano en aluminio de alto rendimiento
- Quemador Wok triple llama
- Tapas de quemador esmaltadas mate con recubrimiento antiadherente
- Superficie de vidrio templado negro mate
- Perillas LED iluminados
- Regulación precisa con 6 niveles de llama
- Encendido electrónico automático integrado
- **Sistema de seguridad europeo ORKLI** con corte inmediato de gas
- Potencia total: 11.5 kW (39,238 BTU/h)
- Voltaje: 110V-220V~/60HZ
- Dimensiones del producto: Ancho: 85 cm | Profundidad: 51 cm
- Dimensiones de empotrado: Ancho: 83 cm | Profundidad: 47 cm



MI-LSTG576

SABAF Orkli

LUCE

- Encimera empotrable de **76 cm** a gas
- **5 quemadores SABAF** de origen italiano en bronce para máxima durabilidad y eficiencia
- Quemador Wok triple llama
- Tapas de quemador esmaltadas mate con recubrimiento antiadherente
- Superficie en vidrio premium negro mate
- Perillas LED multifunción
- Regulación precisa con 6 niveles de llama
- Encendido electrónico automático integrado
- **Sistema de seguridad europeo ORKLI** con corte inmediato de gas
- Potencia total: 11.5 kW (39,238 BTU/h)
- Voltaje: 110V-220V~/60HZ
- Dimensiones del producto:
  Ancho: 76 c m | Profundidad: 51 cm
- Dimensiones de empotrado:
  Ancho: 68.5 cm | Profundidad: 47 cm



MI-LSTG590

SABAF Orkli

LUCE

- Encimera empotrable de **90 cm** a gas
- **5 quemadores SABAF** de origen italiano en bronce para máxima durabilidad y eficiencia
- Quemador Wok triple llama
- Tapas de quemador esmaltadas mate con recubrimiento antiadherente
- Superficie en vidrio premium negro mate
- Perillas LED multifunción
- Regulación precisa con 6 niveles de llama
- Encendido electrónico automático integrado
- **Sistema de seguridad europeo ORKLI** con corte inmediato de gas
- Potencia total: 11.5 kW (39,238 BTU/h)
- Voltaje: 110V-220V~/60HZ
- Dimensiones del producto:
  Ancho: 85 cm | Profundidad: 51 cm
- Dimensiones de empotrado:
  Ancho: 83 cm | Profundidad: 47 cm

ENCIMERAS VITROCERÁMICAS


mystic ITALY



MI-ESTE230

ESSENZA

- Encímera vitrocerámica empotrable eléctrica de **30 cm**
- Superficie en **vidrio cerámico** negro brillante
- Marco perimetral en aluminio negro de acabado elegante
- Doble zona de cocción vitrocerámica de alto rendimiento
- Perillas LED iluminadas para control preciso
- Control preciso de 9 niveles de potencia
- Indicador de funcionamiento
- Indicador de calor residual para mayor seguridad
- Quemadores **EGO** (Europeo)
- Potencia total: **3,000 W**
  - Zona 1: **1200 W** (Ø 165 mm)
  - Zona 2: **1800 W** (Ø 200 mm)
- Voltaje: 220 V / 60 Hz
- Dimensiones del producto: Ancho: 29 cm | Profundidad: 51 cm | Altura: 8.5 cm
- Dimensiones de empotrado: Ancho: 27 cm | Profundidad: 48 cm



MI-ESTE460

ESSENZA

- Encímera vitrocerámica empotrable eléctrica de **60 cm**
- Superficie en **vidrio cerámico** negro brillante
- Marco perimetral en aluminio negro de acabado elegante
- 4 zonas de cocción vitrocerámica de alto rendimiento
- Perillas LED iluminadas para control preciso
- Control preciso de 9 niveles de potencia
- Indicador de funcionamiento
- Indicador de calor residual para mayor seguridad
- Quemadores **EGO** (Europeo)
- Potencia total: **6,000 W**
  - Zona 1: **1800 W** (Ø 200 mm)
  - Zona 2: **1200 W** (Ø 165 mm)
  - Zona 3: **1200 W** (Ø 165 mm)
  - Zona 4: **1800 W** (Ø 200 mm)
- Voltaje: 220 V / 60 Hz
- Dimensiones del producto: Ancho: 58 cm | Profundidad: 51 cm | Altura: 8 cm
- Dimensiones de empotrado: Ancho: 56 cm | Profundidad: 48 cm



MI-ESTE476

ESSENZA

- Encímera vitrocerámica empotrable eléctrica de **76 cm**
- Superficie en **vidrio cerámico** negro brillante
- Quemadores **EGO** (Europeo)
- Marco perimetral en aluminio negro de acabado elegante
- 4 zonas de cocción vitrocerámica de alto rendimiento
- Zonas duales de cocción expandible
- Perillas LED iluminadas para control preciso
- Indicadores de funcionamiento y calor residual para mayor seguridad
- Control preciso de 9 niveles de potencia
- Potencia total: **7,200 W**
  - Frontal izquierda (Zona dual): **1000 W** (Ø 140 mm) | **2200 W** (Ø 230 mm)
  - Posterior izquierda: **1800 W** (Ø 200 mm)
  - Posterior derecha (Zona dual): **1200 W** (Ø 165 mm) | **2000 W** (Ø 270 mm)
  - Frontal derecha: **1200 W** (Ø 165 mm)
- Voltaje: 220 V / 60 Hz
- Dimensiones del producto: Ancho: 76 cm | Profundidad: 51 cm | Altura: 8 cm
- Dimensiones de empotrado: Ancho: 71 cm | Profundidad: 48 cm



MI-ESTE590

ESSENZA

- Encímera vitrocerámica empotrable eléctrica de **90 cm**
- Superficie en **vidrio cerámico** negro brillante
- Quemadores **EGO** (Europeo)
- Marco perimetral en aluminio negro de acabado elegante
- 5 zonas de cocción vitrocerámica de alto rendimiento
- Perillas LED iluminadas para control preciso
- Control preciso de 9 niveles de potencia
- Indicadores de funcionamiento y calor residual para mayor seguridad
- Potencia total: **8,400 W**
  - Frontal izquierda: **1800 W** (Ø 200 mm)
  - Posterior izquierda: **1200 W** (Ø 165 mm)
  - Medio (Zona dual): **1200 W** (Ø 165 mm) | **2000 W** (Ø 270 mm)
  - Posterior derecha (Zona triple): **850 W** (Ø 120 mm) | **1300 W** (Ø 175 mm) | **2200 W** (Ø 230 mm)
  - Frontal derecha: **1200 W** (Ø 165 mm)
- Voltaje: 220 V / 60 Hz
- Dimensiones del producto: Ancho: 87 cm | Profundidad: 51 cm | Altura: 8 cm
- Dimensiones de empotrado: Ancho: 84 cm | Profundidad: 48 cm

ENCIMERAS VITROCERÁMICAS HÍBRIDA

mystic ITALY



MI-ESTH230 SABAF

ESSENZA

- Vitrocerámica empotrable híbrida de **30 cm**
- Sistema de cocción a gas y vitrocerámica
- Superficie **vidrio cerámico** negro
- Marco en aluminio negro
- Quemador **SABAF** de aluminio
- Perillas LED iluminadas para control preciso
- **9** niveles de potencia
- Encendido electrónico automático
- Indicador de calor residual para mayor seguridad
- Quemador **EGO** (Europeo)
- Potencia total: **4,200 W**
  - Quemador a gas: **2,400 W**
  - Zona Vitrocerámica: **1,800 W** (Ø 200 mm)
- Voltaje 110V / 60 Hz
- Dimensiones del producto:
  Ancho: 29 cm | Profundidad: 51 cm | Altura: 10.5 cm
- Dimensiones de empotrado:
  Ancho: 27 cm | Profundidad: 48 cm



MI-ESTH460 SABAF

ESSENZA

- Vitrocerámica empotrable híbrida de **60 cm**
- Sistema de cocción a gas y vitrocerámica
- Superficie **vidrio cerámico** negro
- Marco en aluminio negro
- Quemadores **SABAF** de aluminio
- Perillas LED iluminadas para control preciso
- **9** niveles de potencia
- Encendido electrónico automático
- Indicador de calor residual para mayor seguridad
- Quemador **EGO** (Europeo)
- Potencia total: **7,400 W**
  - Quemador Wok: **3,400 W**
  - Quemador mediano: **1,800 W**
  - Quemador pequeño: **1,000 W**
  - Zona Vitrocerámica: **1,200 W** (Ø 165 mm)
- Voltaje 110V / 60 Hz
- Dimensiones del producto:
  Ancho: 58 cm | Profundidad: 51 cm | Altura: 10.5 cm
- Dimensiones de empotrado:
  Ancho: 56 cm | Profundidad: 48 cm



MI-ESTH576 SABAF

ESSENZA

- Vitrocerámica empotrable híbrida de **76 cm**
- Sistema de cocción a gas y vitrocerámica
- Superficie **vidrio cerámico** negro
- Marco en aluminio negro
- Quemadores **SABAF** de aluminio
- Perillas LED iluminadas para control preciso
- **9** niveles de potencia
- Encendido electrónico automático
- Indicador de calor residual para mayor seguridad
- Quemadores **EGO** (Europeo)
- Potencia total: **10,600 W**
  - Quemador Wok: **3,400 W**
  - Quemador grande: **2,400 W**
  - Quemador mediano: **1,800 W**
  - Zona Vitrocerámica 1: **1,800 W** (Ø 200 mm)
  - Zona Vitrocerámica 2: **1,200 W** (Ø 165 mm)
- Voltaje 220V / 60 Hz
- Dimensiones del producto:
  Ancho: 76 cm | Profundidad: 51 cm | Altura: 10.5 cm
- Dimensiones de empotrado:
  Ancho: 71 cm | Profundidad: 48 cm



MI-ESTH590 SABAF

ESSENZA

- Vitrocerámica empotrable híbrida de **90 cm**
- Sistema de cocción a gas y vitrocerámica
- Superficie **vidrio cerámico** negro
- Marco en aluminio negro
- Quemadores **SABAF** de aluminio
- Perillas LED iluminadas para control preciso
- **9** niveles de potencia
- Encendido electrónico automático
- Indicador de calor residual para mayor seguridad
- Quemadores **EGO** (Europeo)
- Potencia total: **10,600 W**
  - Quemador Wok: **3,400 W**
  - Quemador grande: **2,400 W**
  - Quemador mediano: **1,800 W**
  - Zona Vitrocerámica 1: **1,800 W** (Ø 200 mm)
  - Zona Vitrocerámica 2: **1,200 W** (Ø 165 mm)
- Voltaje 220V / 60 Hz
- Dimensiones del producto:
  Ancho: 87.4 cm | Profundidad: 51 cm | Altura: 10.5 cm
- Dimensiones de empotrado:
  Ancho: 84 cm | Profundidad: 48 cm



CAMPANAS EXTRACTORAS

- Empotrables
- Retráctil
- Decorativa Curvo Templado
- Decorativa Tipo T Invertida

mystic ITALY
lujo redefinido



CAMPANA EXTRACTORA

En la cocina contemporánea, el verdadero lujo no se grita; se siente. Mystic Italy ha diseñado una colección de campanas extractoras donde la potencia, diseño y tecnología coexisten en perfecta armonía. No buscamos simplemente limpiar el aire, sino preservar la atmósfera de su hogar.

Nuestra versátil gama incluye soluciones para cada arquitectura: desde diseños retráctiles y empotrables que optimizan el espacio, hasta modelos de vidrio curvo y T invertida que definen el entorno.

Pero la verdadera sofisticación reside en lo que no se ve. El panel de vidrio de alta gama es el escenario de una revolución sensorial; gracias a la tecnología SignalSense™, el control se convierte en gestos manuales, eliminando el contacto físico para mantener la pureza del vidrio templado. Y mientras usted se enfoca en la creación, ThermalSense™ vela por el entorno, anticipándose a sus necesidades al activarse automáticamente ante el primer indicio de calor.





Motor BLDC Inverter

La verdadera maestría de una campana extractora no reside solo en su capacidad de purificación, sino en la ingeniería que impulsa su funcionamiento desde el interior. Mystic Italy, ha integrado la tecnología BLDC Inverter no solo como un componente de alto rendimiento, sino como el alma silenciosa de nuestras campanas, diseñada para operar en el umbral de lo imperceptible.

A diferencia de los sistemas convencionales, el motor Inverter de corriente continua sin escobillas permite una modulación constante y fluida de la potencia, eliminando los picos de consumo y las transiciones bruscas de ruido.

Esta arquitectura inteligente no solo garantiza una capacidad de extracción superior, sino que lo hace con una eficiencia energética sin precedentes, adaptándose con exactitud a las necesidades de la cocción y asegurando que el rendimiento del equipo se mantenga inalterable frente al paso del tiempo.

Filtros Baffle y Carbón Activo

Inspirados en los estándares de la alta cocina, los filtros Baffle aportan una materialidad robusta y una estética industrial impecable a cada campana, operando bajo un principio de inercia centrífuga que captura las partículas de grasa con una precisión técnica superior.

A diferencia de los filtros de malla convencionales, su sofisticada arquitectura en forma de laberinto permite un flujo de aire constante y fluido, evitando la saturación del sistema y garantizando que la potencia de extracción permanezca inalterable.

Esta precisión mecánica se complementa con la tecnología de nuestros filtros de carbón activado de alta densidad, los cuales actúan a un nivel de adsorción molecular para neutralizar olores y regenerar el aire en configuraciones de recirculación.

El resultado es una sinergia perfecta que asegura un entorno impecable y una longevidad operativa superior.



SignalSense™

La interacción entre el usuario y la tecnología alcanza una nueva dimensión de sofisticación con el sistema **SignalSense™**, nuestra exclusiva interfaz de control gestual diseñada para los entornos de cocina más exigentes.

Al eliminar por completo la necesidad de contacto físico, esta tecnología permite operar todas las funciones de la campana mediante gesto de manos intuitivos, garantizando que el panel de vidrio templado permanezca siempre impecable y libre de huellas dactilares.

Más allá de su innegable vanguardia estética, **SignalSense™** representa una evolución en la higiene y la fluidez operativa, permitiendo al chef mantener un control absoluto del aire sin interrumpir el ritmo de sus creaciones. Es la máxima expresión de un lujo que no se toca, sino que se siente, integrando la magia de la automatización con la pureza visual.





ThermalSense™

La tecnología ThermalSense™ de las campanas Mystic Italy dota a las equipos de una capacidad instintiva, transformando un componente funcional en un vigilante inteligente de la atmósfera del hogar.

Este avanzado sistema de detección térmica permite que la campana anticipe las necesidades del usuario, activándose de forma autónoma al identificar un incremento en la temperatura bajo su zona de influencia.

Al eliminar la necesidad de una intervención manual al inicio de la cocción, ThermalSense™ garantiza que la extracción comience en el momento exacto, preservando la frescura del espacio de manera proactiva y permitiendo que la atención del chef permanezca centrada exclusivamente en la cocción de sus alimentos.

CAMPANA EXTRACTORA

mystic ITALY



E S S E N Z A

Características	MI-ECMBM60SS	MI-ECMBM75SS	MI-ECMBM90SS
Tipo de campana	Empotrable	Empotrable	Empotrable
Ancho de la campana	60 cm	75 cm	90 cm
Material del cuerpo de la campana	Acero Inoxidable 430	Acero Inoxidable 430	Acero Inoxidable 430
Diseño del panel frontal	Panel de acrílico negro	Panel de acrílico negro	Panel de acrílico negro
Tipo de control	Botones mecánicos	Botones mecánicos	Botones mecánicos
Tipo de motor	Motor AC	Motor AC	Motor AC
Potencia del motor	110 W	110 W	110 W
Capacidad de extracción	220 m^3/h	220 m^3/h	220 m^3/h
Nivel de ruido (dB)	≤62 dB	≤62 dB	≤62 dB
Número de velocidades	3 velocidades	3 velocidades	3 velocidades
Iluminación	1 Lámpara LED	1 Lámpara LED	1 Lámpara LED
Filtros antigrasa	Filtros Baffle	Filtros Baffle	Filtros Baffle
Cantidad de filtros antigrasa	2	2	3
Filtro de carbón activado	Sí	Sí	Sí
Cantidad de filtros de carbón activado	1	1	1
Voltaje	110–120V	110–120V	110–120V
Frecuencia	60 Hz	60 Hz	60 Hz
Dimensiones de producto	Ancho: 60 cm Altura: xx cm Profundidad: xx cm	Ancho: 75 cm Altura: xx cm Profundidad: xx cm	Ancho: 90 cm Altura: xx cm Profundidad: xx cm



mystic ITALY

CAMPANA EXTRACTORA



ESSENZA

Características	MI-ECMBM60B	MI-ECMBM75B	MI-ECMBM90B
Tipo de campana	Empotrable	Empotrable	Empotrable
Ancho de la campana	60 cm	75 cm	90 cm
Material del cuerpo de la campana	Acero inoxidable negro mate	Acero inoxidable negro mate	Acero inoxidable negro mate
Diseño del panel frontal	Panel de acrílico negro	Panel de acrílico negro	Panel de acrílico negro
Tipo de control	Botones mecánicos	Botones mecánicos	Botones mecánicos
Tipo de motor	Motor AC	Motor AC	Motor AC
Potencia del motor	110 W	110 W	110 W
Capacidad de extracción	220 m^3/h	220 m^3/h	220 m^3/h
Nivel de ruido (dB)	≤62 dB	≤62 dB	≤62 dB
Número de velocidades	3 velocidades	3 velocidades	3 velocidades
Iluminación	1 Lámpara LED	1 Lámpara LED	1 Lámpara LED
Filtros antigrasa	Filtros Baffle	Filtros Baffle	Filtros Baffle
Cantidad de filtros antigrasa	2	2	3
Filtro de carbón activado	Sí	Sí	Sí
Cantidad de filtros de carbón activado	1	1	1
Voltaje	110–120V	110–120V	110–120V
Frecuencia	60 Hz	60 Hz	60 Hz
Dimensiones de producto	Ancho: 60 cm Altura: xx cm Profundidad: xx cm	Ancho: 75 cm Altura: xx cm Profundidad: xx cm	Ancho: 90 cm Altura: xx cm Profundidad: xx cm



CAMPANA EXTRACTORA

mystic ITALY



E S S E N Z A

Características	MI-ECMBT60SS	MI-ECMBT75SS	MI-ECMBT90SS
Tipo de campana	Empotrable	Empotrable	Empotrable
Ancho de la campana	60 cm	75 cm	90 cm
Material del cuerpo de la campana	Acero Inoxidable 430	Acero Inoxidable 430	Acero Inoxidable 430
Diseño del panel frontal	Vidrio templado negro	Vidrio templado negro	Vidrio templado negro
Tipo de control	Control táctil con display digital	Control táctil con display digital	Control táctil con display digital
SignalSense™	Sí	Sí	Sí
Tipo de motor	Motor DC	Motor DC	Motor DC
Potencia del motor	25 W	25 W	25 W
Capacidad de extracción	250 m^3/h	250 m^3/h	250 m^3/h
Nivel de ruido (dB)	≤60 dB	≤60 dB	≤60 dB
Número de velocidades	6 velocidades	6 velocidades	6 velocidades
Iluminación	Luz LED con 3 tonalidades	Luz LED con 3 tonalidades	Luz LED con 3 tonalidades
Filtros antigrasa	Filtros Baffle	Filtros Baffle	Filtros Baffle
Cantidad de filtros antigrasa	2	2	3
Filtro de carbón activado	Sí	Sí	Sí
Cantidad de filtros de carbón activado	1	1	1
Voltaje	110–120V	110–120V	110–120V
Frecuencia	60 Hz	60 Hz	60 Hz
Dimensiones de producto	Ancho: 60 cm Altura: xx cm Profundidad: xx cm	Ancho: 75 cm Altura: xx cm Profundidad: xx cm	Ancho: 90 cm Altura: xx cm Profundidad: xx cm



mystic ITALY

CAMPANA EXTRACTORA



ESSENZA

Características	MI-ECMBT60B	MI-ECMBT75B	MI-ECMBT90B
Tipo de campana	Empotrable	Empotrable	Empotrable
Ancho de la campana	60 cm	75 cm	90 cm
Material del cuerpo de la campana	Acero inoxidable negro mate	Acero inoxidable negro mate	Acero inoxidable negro mate
Diseño del panel frontal	Vidrio templado negro	Vidrio templado negro	Vidrio templado negro
Tipo de control	Control táctil con display digital	Control táctil con display digital	Control táctil con display digital
SignalSense™	Sí	Sí	Sí
Tipo de motor	Motor DC	Motor DC	Motor DC
Potencia del motor	25 W	25 W	25 W
Capacidad de extracción	250 m^3/h	250 m^3/h	250 m^3/h
Nivel de ruido (dB)	≤60 dB	≤60 dB	≤60 dB
Número de velocidades	6 velocidades	6 velocidades	6 velocidades
Iluminación	Luz LED con 3 tonalidades	Luz LED con 3 tonalidades	Luz LED con 3 tonalidades
Filtros antigrasa	Filtros Baffle	Filtros Baffle	Filtros Baffle
Cantidad de filtros antigrasa	2	2	3
Filtro de carbón activado	Sí	Sí	Sí
Cantidad de filtros de carbón activado	1	1	1
Voltaje	110–120V	110–120V	110–120V
Frecuencia	60 Hz	60 Hz	60 Hz
Dimensiones de producto	Ancho: 60 cm Altura: xx cm Profundidad: xx cm	Ancho: 75 cm Altura: xx cm Profundidad: xx cm	Ancho: 90 cm Altura: xx cm Profundidad: xx cm



CAMPANA EXTRACTORA

mystic ITALY



A R M O N Í A

Características	MI-ACMT75SS	MI-ACMT90SS
Tipo de campana	Empotrable	Empotrable
Ancho de la campana	75 cm	90 cm
Material del cuerpo de la campana	Acero Inoxidable 430	Acero Inoxidable 430
Diseño del panel frontal	Vidrio templado negro	Vidrio templado negro
Tipo de control	Control táctil con display digital	Control táctil con display digital
SignalSense™	Sí	Sí
ThermalSense™	Sí	Sí
Tipo de motor	Motor DC	Motor DC
Potencia del motor	25 W	25 W
Capacidad de extracción	250 m^3/h	250 m^3/h
Nivel de ruido (dB)	≤60 dB	≤60 dB
Número de velocidades	6 velocidades	6 velocidades
Iluminación	Doble iluminación LED	Doble iluminación LED
Filtros antigrasa	Filtros Baffle	Filtros Baffle
Cantidad de filtros antigrasa	2	3
Filtro de carbón activado	Sí	Sí
Cantidad de filtros de carbón activado	1	1
Voltaje	110–120V	110–120V
Frecuencia	60 Hz	60 Hz
Dimensiones de producto	Ancho: 75 cm Altura: xx cm Profundidad: xx cm	Ancho: 90 cm Altura: xx cm Profundidad: xx cm



CAMPANA EXTRACTORA



A R M O N Í A

Características	MI-ACMT75B	MI-ACMT90B
Tipo de campana	Empotrable	Empotrable
Ancho de la campana	75 cm	90 cm
Material del cuerpo de la campana	Acero inoxidable negro mate	Acero inoxidable negro mate
Diseño del panel frontal	Vidrio templado negro	Vidrio templado negro
Tipo de control	Control táctil con display digital	Control táctil con display digital
SignalSense™	Sí	Sí
ThermalSense™	Sí	Sí
Tipo de motor	Motor DC	Motor DC
Potencia del motor	25 W	25 W
Capacidad de extracción	250 m^3/h	250 m^3/h
Nivel de ruido (dB)	≤60 dB	≤60 dB
Número de velocidades	6 velocidades	6 velocidades
Iluminación	Doble iluminación LED	Doble iluminación LED
Filtros antigrasa	Filtros Baffle	Filtros Baffle
Cantidad de filtros antigrasa	2	3
Filtro de carbón activado	Sí	Sí
Cantidad de filtros de carbón activado	1	1
Voltaje	110–120V	110–120V
Frecuencia	60 Hz	60 Hz
Dimensiones de producto	Ancho: 75 cm Altura: xx cm Profundidad: xx cm	Ancho: 90 cm Altura: xx cm Profundidad: xx cm



mystic ITALY

CAMPANA EXTRACTORA



LUCE

Características	MI-LCMRE60B	MI-LCMRE75B	MI-LCMRE90B
Tipo de campana	Retráctil	Retráctil	Retráctil
Ancho de la campana	60 cm	75 cm	90 cm
Material del cuerpo de la campana	Acero inoxidable negro mate	Acero inoxidable negro mate	Acero inoxidable negro mate
Diseño del panel frontal	Vidrio templado negro	Vidrio templado negro	Vidrio templado negro
Tipo de control	Control táctil con display digital	Control táctil con display digital	Control táctil con display digital
SignalSense™	Sí	Sí	Sí
Tipo de motor	Motor DC de cobre	Motor DC de cobre	Motor DC de cobre
Potencia del motor	120 W	120 W	120 W
Capacidad de extracción	550 m^3/h	550 m^3/h	550 m^3/h
Nivel de ruido (dB)	≤60 dB	≤60 dB	≤60 dB
Número de velocidades	6 velocidades	6 velocidades	6 velocidades
Iluminación	1 Lámpara LED	1 Lámpara LED	1 Lámpara LED
Filtros antigrasa	Filtro de aluminio triple capa	Filtro de aluminio triple capa	Filtro de aluminio triple capa
Cantidad de filtros antigrasa	2	2	2
Filtro de carbón activado	Sí	Sí	Sí
Cantidad de filtros de carbón activado	2	2	2
Voltaje	110–120V	110–120V	110–120V
Frecuencia	60 Hz	60 Hz	60 Hz
Dimensiones de producto	Ancho: 60 cm Altura: xx cm Profundidad: xx cm	Ancho: 75 cm Altura: xx cm Profundidad: xx cm	Ancho: 90 cm Altura: xx cm Profundidad: xx cm



CAMPANA EXTRACTORA

mystic ITALY

E S S E N Z A



Características	MI-ECMBMG76B	MI-ECMBMG90B
Tipo de campana	Cristal Curvo Templado	Cristal Curvo Templado
Ancho de la campana	76 cm	90 cm
Material del cuerpo de la campana	Acero inoxidable negro mate	Acero inoxidable negro mate
Diseño del panel frontal	Panel de acero inoxidable	Panel de acero inoxidable
Tipo de control	Botones mecánicos	Botones mecánicos
Tipo de motor	Motor AC de cobre	Motor AC de cobre
Potencia del motor	200 W	200 W
Capacidad de extracción	700 m^3/h	700 m^3/h
Nivel de ruido (dB)	≤68 dB	≤68 dB
Número de velocidades	3 velocidades	3 velocidades
Iluminación	Panel LED rectangular	Panel LED rectangular
Filtros antigrasa	Filtros Baffle negro	Filtros Baffle negro
Cantidad de filtros antigrasa	1	1
Filtro de carbón activado	Sí	Sí
Cantidad de filtros de carbón activado	2	2
Voltaje	110–120V	110–120V
Frecuencia	60 Hz	60 Hz
Dimensiones de producto	Ancho: 76 cm Altura: 91 cm Profundidad: 46 cm	Ancho: 90 cm Altura: 91 cm Profundidad: 46 cm



mystic ITALY

CAMPANA EXTRACTORA

E S S E N Z A



Características	MI-ECMBMG76SS	MI-ECMBMG90SS
Tipo de campana	Cristal Curvo Templado	Cristal Curvo Templado
Ancho de la campana	76 cm	90 cm
Material del cuerpo de la campana	Acero Inoxidable 430	Acero Inoxidable 430
Diseño del panel frontal	Panel de acero inoxidable	Panel de acero inoxidable
Tipo de control	Botones mecánicos	Botones mecánicos
Tipo de motor	Motor AC de cobre	Motor AC de cobre
Potencia del motor	200 W	200 W
Capacidad de extracción	700 m^3/h	700 m^3/h
Nivel de ruido (dB)	≤68 dB	≤68 dB
Número de velocidades	3 velocidades	3 velocidades
Iluminación	Panel LED rectangular	Panel LED rectangular
Filtros antigrasa	Filtros Baffle	Filtros Baffle
Cantidad de filtros antigrasa	1	1
Filtro de carbón activado	Sí	Sí
Cantidad de filtros de carbón activado	2	2
Voltaje	110–120V	110–120V
Frecuencia	60 Hz	60 Hz
Dimensiones de producto	Ancho: 76 cm Altura: 91 cm Profundidad: 46 cm	Ancho: 90 cm Altura: 91 cm Profundidad: 46 cm



CAMPANA EXTRACTORA

mystic ITALY

A R M O N Í A



Características	MI-ACMBTGINV76B	MI-ACMBTGINV90B
Tipo de campana	Cristal Curvo Templado	Cristal Curvo Templado
Ancho de la campana	75 cm	90 cm
Material del cuerpo de la campana	Acero inoxidable negro mate	Acero inoxidable negro mate
Diseño del panel frontal	Vidrio templado negro	Vidrio templado negro
Tipo de control	Control táctil con display digital	Control táctil con display digital
SignalSense™	Sí	Sí
ThermalSense™	Sí	Sí
Tipo de motor	Motor Inverter BLDC	Motor Inverter BLDC
Potencia del motor	150 W	150 W
Capacidad de extracción	800 m^3/h	800 m^3/h
Nivel de ruido (dB)	≤68 dB	≤68 dB
Número de velocidades	8 velocidades	8 velocidades
Iluminación	Panel LED rectangular	Panel LED rectangular
Filtros antigrasa	Filtros Baffle negro	Filtros Baffle negro
Cantidad de filtros antigrasa	1	1
Filtro de carbón activado	Sí	Sí
Cantidad de filtros de carbón activado	2	2
Voltaje	110–120V	110–120V
Frecuencia	60 Hz	60 Hz
Dimensiones de producto	Ancho: 76 cm Altura: 91 cm Profundidad: 46 cm	Ancho: 90 cm Altura: 91 cm Profundidad: 46 cm



mystic ITALY

CAMPANA EXTRACTORA

ARMONÍA



Características	MI-ACMBTGINV76SS	MI-ACMBTGINV90SS
Tipo de campana	Cristal Curvo Templado	Cristal Curvo Templado
Ancho de la campana	75 cm	90 cm
Material del cuerpo de la campana	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Diseño del panel frontal	Vidrio templado negro	Vidrio templado negro
Tipo de control	Control táctil con display digital	Control táctil con display digital
SignalSense™	Sí	Sí
ThermalSense™	Sí	Sí
Tipo de motor	Motor Inverter BLDC	Motor Inverter BLDC
Potencia del motor	150 W	150 W
Capacidad de extracción	800 m^3/h	800 m^3/h
Nivel de ruido (dB)	≤68 dB	≤68 dB
Número de velocidades	8 velocidades	8 velocidades
Iluminación	Panel LED rectangular	Panel LED rectangular
Filtros antigrasa	Filtros Baffle	Filtros Baffle
Cantidad de filtros antigrasa	1	2
Filtro de carbón activado	Sí	Sí
Cantidad de filtros de carbón activado	2	2
Voltaje	110–120V	110–120V
Frecuencia	60 Hz	60 Hz
Dimensiones de producto	Ancho: 76 cm Altura: 91 cm Profundidad: 46 cm	Ancho: 90 cm Altura: 91 cm Profundidad: 46 cm



CAMPANA EXTRACTORA

mystic ITALY

LUCE



Características	MI-LCMTINV75B	MI-LCMTINV90B
Tipo de campana	Decorativa Tipo T invertida	Decorativa Tipo T invertida
Ancho de la campana	75 cm	90 cm
Material del cuerpo de la campana	Acero inoxidable negro mate	Acero inoxidable negro mate
Diseño del panel frontal	Vidrio templado negro	Vidrio templado negro
Tipo de control	Control táctil con display digital	Control táctil con display digital
SignalSense™	Sí	Sí
ThermalSense™	Sí	Sí
Tipo de motor	Motor Inverter BLDC	Motor Inverter BLDC
Potencia del motor	150 W	150 W
Capacidad de extracción	800 m^3/h	800 m^3/h
Nivel de ruido (dB)	≤68 dB	≤68 dB
Número de velocidades	8 velocidades	8 velocidades
Iluminación	Panel LED rectangular	Panel LED rectangular
Filtros antigrasa	Filtros Baffle negro	Filtros Baffle negro
Cantidad de filtros antigrasa	2	2
Filtro de carbón activado	Sí	Sí
Cantidad de filtros de carbón activado	2	2
Voltaje	110–120V	110–120V
Frecuencia	60 Hz	60 Hz
Dimensiones de producto	Ancho: 76 cm Altura: 84 cm Profundidad: 46 cm	Ancho: 90 cm Altura: 84 cm Profundidad: 46 cm



mystic ITALY

CAMPANA EXTRACTORA

L U C E



Características	MI-LCMI75B	MI-LCMI90B
Tipo de campana	Isla	Isla
Ancho de la campana	75 cm	90 cm
Material del cuerpo de la campana	Acero inoxidable negro mate	Acero inoxidable negro mate
Diseño del panel frontal	Vidrio templado negro	Vidrio templado negro
Tipo de control	Control táctil con display digital	Control táctil con display digital
SignalSense™	Sí	Sí
ThermalSense™	Sí	Sí
Tipo de motor	Motor Inverter BLDC	Motor Inverter BLDC
Potencia del motor	150 W	150 W
Capacidad de extracción	800 m^3/h	800 m^3/h
Nivel de ruido (dB)	≤68 dB	≤68 dB
Número de velocidades	8 velocidades	8 velocidades
Iluminación	Panel LED rectangular	Panel LED rectangular
Filtros antigrasa	Filtros Baffle negro	Filtros Baffle negro
Cantidad de filtros antigrasa	2	2
Filtro de carbón activado	Sí	Sí
Cantidad de filtros de carbón activado	2	2
Voltaje	110–120V	110–120V
Frecuencia	60 Hz	60 Hz
Dimensiones de producto	Ancho: 75 cm Altura: 103.5 cm Profundidad: 48 cm	Ancho: 90 cm Altura: 103.5 cm Profundidad: 48 cm





REFRIGERADORAS

- Refrigeradora Cross Door
- Refrigeradora French Door

mystic ITALY

lujo **redefinido**

ESPECIFICACIONES CLAVE



Tecnología Dual Inverter

La tecnología **Dual Inverter** combina la precisión del compresor y el ventilador Inverter para garantizar un enfriamiento uniforme, mayor eficiencia energética y un funcionamiento excepcionalmente silencioso.



Elegancia en cristal

Elegante acabado en cristal que realza la estética del refrigerador, con una superficie lisa de fácil limpieza que combina diseño premium y practicidad.



Variedad de colores | Elegancia a tu estilo

Una exclusiva selección de acabados en cristal que armonizan con diferentes estilos de cocina, aportando sofisticación y personalidad a cada espacio.



Disipación térmica inferior

Sistema de ventilación inferior que optimiza la disipación del calor y facilita una integración elegante con el mobiliario de cocina, sin comprometer el rendimiento del refrigerador.



ZeroSide™ | Diseño de integración perfecta

Diseño de precisión que permite integrar el refrigerador al mobiliario de cocina sin espacios laterales visibles, creando una estética continua, minimalista y sofisticada.



Apertura de 90° | Máxima accesibilidad

Diseño que permite abrir las puertas a 90°, facilitando el acceso al interior del refrigerador incluso en espacios reducidos.



Refrigerador Cross Door

RF-4DNV430L-SS ARMONÍA

Características

- ZeroSide™
- Apertura de puerta de 90°
- Disipación de calor por la parte inferior
- DUALinverter
- Tres zonas de temperatura
- Cajón **Care Space +** para frescura prolongada
- Panel Metal Cooling que conserva mejor el frío
- Sistema Multi Air Flow
- Super Freeze: Congelación rápida a -32 °C
- Control digital externo de temperatura
- Bandejas en vidrio templado
- Descongelamiento automático ajustable
- Alerta automática de puerta abierta
- Bloqueo de seguridad para niños
- Capacidad de 447L (15.79 p^3)
- Consumo energético anual: **443 Kw**
- Refrigerante R600a
- Voltaje 115 V / 60 Hz
- Dimensiones: 79 x 192 x 60 cm (an. x alt. x prof.)
- COD 0734896675348



Refrigerador Cross Door

RF-4DNV430L-SS-BM ARMONÍA

Características

- ZeroSide™
- Apertura de puerta de 90°
- Disipación de calor por la parte inferior
- Acabado en cristal negro espejo
- DUALinverter
- Tres zonas de temperatura
- Cajón **Care Space +** para frescura prolongada
- Panel Metal Cooling que conserva mejor el frío
- Sistema Multi Air Flow
- Super Freeze: Congelación rápida a -32 °C
- Control digital externo de temperatura
- Bandejas en vidrio templado
- Descongelamiento automático ajustable
- Alerta automática de puerta abierta
- Bloqueo de seguridad para niños
- Capacidad de 447L (15.79 p^3)
- Consumo energético anual: **443 Kw**
- Refrigerante R600a
- Voltaje 115 V / 60 Hz
- Dimensiones: 79 x 192 x 60 cm (an. x alt. x prof.)
- COD 0734896679513



Refrigerador Cross Door

RF-4DNV430L-SS-AZ ARMONÍA

Características

- ZeroSide™
- Apertura de puerta de 90°
- Disipación de calor por la parte inferior
- Acabado en cristal blanco y azul
- DUALinverter
- Tres zonas de temperatura
- Cajón **Care Space +** para frescura prolongada
- Panel Metal Cooling que conserva mejor el frío
- Sistema Multi Air Flow
- Super Freeze: Congelación rápida a -32 °C
- Control digital externo de temperatura
- Bandejas en vidrio templado
- Descongelamiento automático ajustable
- Alerta automática de puerta abierta
- Bloqueo de seguridad para niños
- Capacidad de 447L (15.79 p^3)
- Consumo energético anual: **443 Kw**
- Refrigerante R600a
- Voltaje 115 V / 60 Hz
- Dimensiones: 79 x 192 x 60 cm (an. x alt. x prof.)
- COD 0734896679520



Refrigerador Cross Door

RF-4DNV430L-SS-RS ARMONÍA

Características

- ZeroSide™
- Apertura de puerta de 90°
- Disipación de calor por la parte inferior
- Acabado en cristal blanco y rosado
- DUALinverter
- Tres zonas de temperatura
- Cajón **Care Space +** para frescura prolongada
- Panel Metal Cooling que conserva mejor el frío
- Sistema Multi Air Flow
- Super Freeze: Congelación rápida a -32 °C
- Control digital externo de temperatura
- Bandejas en vidrio templado
- Descongelamiento automático ajustable
- Alerta automática de puerta abierta
- Bloqueo de seguridad para niños
- Capacidad de 447L (15.79 p^3)
- Consumo energético anual: **443 Kw**
- Refrigerante R600a
- Voltaje 115 V / 60 Hz
- Dimensiones: 79 x 192 x 60 cm (an. x alt. x prof.)
- COD 0734896679537



Refrigerador Cross Door

RF-4DNV555L-BM ARMONÍA

Características

- ZeroSide™
- Apertura de puerta de 90°
- Disipación de calor por la parte inferior
- Acabado en cristal negro espejo
- DUALinverter
- Tres zonas de temperatura
- Cajón **Care Space +** para frescura prolongada
- Panel Metal Cooling que conserva mejor el frío
- Sistema Multi Air Flow
- Super Freeze: Congelación rápida a -32 °C
- Control digital externo de temperatura
- Bandejas en vidrio templado
- Descongelamiento automático ajustable
- Alerta automática de puerta abierta
- Bloqueo de seguridad para niños
- Capacidad de 494L (17.45 p^3)
- Consumo energético anual: **500 Kw**
- Refrigerante R600a
- Voltaje 115 V / 60 Hz
- Dimensiones: 84 x 191.5 x 60 cm (an. x alt. x prof.)
- COD 0734896679551




Refrigerador Cross Door

RF-4DNV550L-BM ARMONÍA

Características

- Acabado en cristal negro espejo
- DUALinverter
- Tres zonas de temperatura
- Cajón **Care Space +** para frescura prolongada
- Panel Metal Cooling que conserva mejor el frío
- Sistema Multi Air Flow
- Super Freeze: Congelación rápida a -32 °C
- Control digital externo de temperatura
- Bandejas en vidrio templado
- Descongelamiento automático ajustable
- Alerta automática de puerta abierta
- Bloqueo de seguridad para niños
- Capacidad de 498L (17.59 p^3)
- Consumo energético anual: **461 Kw**
- Refrigerante R600a
- Voltaje 115 V / 60 Hz
- Dimensiones: 85 x 177.5 x 69 cm (an. x alt. x prof.)
- COD 0734896679544



Refrigerador French Door
RF-NV-FD458LSS-BM ARMONÍA

Características

- ZeroSide™
- Apertura de puerta de 90°
- Disipación de calor por la parte inferior
- DUALinverter
- Tres zonas de temperatura
- Cajón **Care Space +** para frescura prolongada
- Panel Metal Cooling que conserva mejor el frío
- Sistema Multi Air Flow
- Super Freeze: Congelación rápida a -32 °C
- Control digital externo de temperatura
- Bandejas en vidrio templado
- Descongelamiento automático ajustable
- Alerta automática de puerta abierta
- Bloqueo de seguridad para niños
- Capacidad de 448L (15.82 p^3)
- Consumo energético anual: **469 Kw**
- Refrigerante R600a
- Voltaje 115 V / 60 Hz
- Dimensiones: 79 x 192 x 60 cm (an. x alt. x prof.)
- COD 0734896679568



Refrigerador French Door
RF-NV-FD458LSS-AZ ARMONÍA

Características

- ZeroSide™
- Apertura de puerta de 90°
- Disipación de calor por la parte inferior
- Acabado en cristal blanco y azul
- DUALinverter
- Tres zonas de temperatura
- Cajón **Care Space +** para frescura prolongada
- Panel Metal Cooling que conserva mejor el frío
- Sistema Multi Air Flow
- Super Freeze: Congelación rápida a -32 °C
- Control digital externo de temperatura
- Bandejas en vidrio templado
- Descongelamiento automático ajustable
- Alerta automática de puerta abierta
- Bloqueo de seguridad para niños
- Capacidad de 448L (15.82 p^3)
- Consumo energético anual: **469 Kw**
- Refrigerante R600a
- Voltaje 115 V / 60 Hz
- Dimensiones: 79 x 192 x 60 cm (an. x alt. x prof.)
- COD 0734896679575



Refrigerador French Door
RF-NV-FD458LSS-RS ARMONÍA

Características

- ZeroSide™
- Apertura de puerta de 90°
- Disipación de calor por la parte inferior
- Acabado en cristal blanco y rosa
- DUALinverter
- Tres zonas de temperatura
- Cajón **Care Space +** para frescura prolongada
- Panel Metal Cooling que conserva mejor el frío
- Sistema Multi Air Flow
- Super Freeze: Congelación rápida a -32 °C
- Control digital externo de temperatura
- Bandejas en vidrio templado
- Descongelamiento automático ajustable
- Alerta automática de puerta abierta
- Bloqueo de seguridad para niños
- Capacidad de 448L (15.82 p^3)
- Consumo energético anual: **469 Kw**
- Refrigerante R600a
- Voltaje 115 V / 60 Hz
- Dimensiones: 79 x 192 x 60 cm (an. x alt. x prof.)
- COD 0734896679582

mystic ITALY

lujo **redefinido**